

Stampanti 3D Dentali

La tecnologia di stampa 3D professionale
per odontoiatri e odontotecnici



CATALOGO
2026

Asiga Max 2

Asiga Ultra

Form 4/4B

Form 4L/4BL

J3 DentaJet

J5 DentaJet

Le 6 Stampanti 3D di Master Teknik Srl

Stampante	Tecnologia	Pixel (µm)	Volume stampa	Materiali	Punto di forza
Asiga Max 2	DLP + SPS™	62 (shifting)	119×67×76 mm	>500 (open)	Precisione DLP + sistema aperto
Asiga Ultra	DLP 4K + SPS™	50 (shifting)	189×106×130 mm	>500 (open)	Volume ampio + 4K pixel shifting
Formlabs Form 4/4B	MSLA (LFD)	50	200×125×210 mm	10 + open	98,7% affidabilità — 100 mm/h
Formlabs Form 4L/4BL	MSLA (LFD)	46	353×196×350 mm	10 + open	Large format — laboratori ad alto vol.
Stratasys J3	PolyJet	≤18 µm/strato	140×200×190 mm	3 simultanei	Multi-materiale — qualità finale
Stratasys J5	PolyJet	≤18 µm/strato	140×200×190 mm	5 simultanei	TrueDent® protesi monolitiche

Tecnologie chiave Asiga — Cosa le differenzia davvero

1 SPS™

Smart Positioning System — controllo asse Z

- Sensori fisici misurano la posizione reale della piattaforma prima di ogni esposizione UV
- Correzione automatica di ogni scostamento: nessun errore accumulato sull'asse Z
- Ultra: 4 sensori di prossimità per auto-calibrazione continua
- Il manufatto stampato coincide con il disegno CAD originale, con una tolleranza di ± 30 micron

2 Risoluzione reale

Pixel fisico, spostato, calcolato: non è la stessa cosa

- Pixel FISICO: ogni specchietto corrisponde a un pixel reale — precisione geometrica garantita. Usato da Asiga.
- Pixel SHIFTATO (4K): il pannello vibra fisicamente — raddoppia i pixel reali proiettati. Usato da Asiga.
- Pixel INTERPOLATO: il software genera pixel virtuali — precisione stimata, MAI usato da Asiga

3 Radiometro UV

Misura la potenza reale — non quella nominale

- Qualsiasi fonte luminosa artificiale perde intensità nel tempo.
- Il radiometro misura costantemente la potenza luminosa del proiettore DLP e compensa la dose UV

Asiga Max 2

DLP compatto ad alte prestazioni — precisione e sistema aperto

Volume stampa (X×Y×Z)	119 × 67 × 76 mm
Dimensione pixel	62 µm (con spostamento ottico 4K)
Tecnologia	DLP + SPS™ + radiometro UV
Sorgente UV	LED 385 nm
Kit Corona e Ponte	49×27×76 mm — tolleranze ±30 µm
Materiali	Sistema aperto — >500 resine certificate
Connettività	Wi-Fi, WirelessDirect, Ethernet
Dimensioni / Peso	260×385×370 mm 19 kg

SPS™ — Controllo asse Z

Sensori fisici verificano la posizione reale della piattaforma prima di ogni esposizione UV. Nessuna stima, nessun errore accumulato.

Radiometro UV interno

Misura la potenza UV reale ad ogni strato. Regola automaticamente l'esposizione: qualità costante per anni. La qualità non scende, è solo il tempo di stampa che si allunga leggermente per compensare la diminuzione di potenza UV.



Asiga Ultra

DLP 4K + SPS™ — grande volume di stampa, precisione assoluta


Volume stampa (X×Y×Z)	189 × 106 × 130 mm
Pixel fisico nativo	25 µm
Con spostamento 4K	50 µm (pixel fisici, non calcolati)
Tecnologia	DLP 4K + SPS™ + radiometro UV
Sorgente UV	LED 385 nm
Auto-calibrazione	4 sensori di prossimità — calibrazione continua automatica
Apertura coperchio	Motorizzata — si apre senza toccarla
Materiali	>500 resine — sistema aperto

SPS™ + Radiometro UV

Sensori di controllo asse Z + misura UV reale ad ogni strato. Qualità costante per anni.

Calibrazione e apertura automatica

4 sensori garantiscono calibrazione continua senza intervento. Il coperchio si apre automaticamente senza toccarlo.




Asiga Crown Kit

Vaschetta dedicata per corone e ponti — stampa in meno di 12 minuti

Kit completo per restauri dentali di precisione

Il Crown Kit di Asiga è un sistema intercambiabile (vaschetta + piattaforma) progettato per stampare corone, ponti, inlay, onlay e faccette con la massima efficienza e minimo spreco di resina (soli 30 ml per ciclo). Compatibile con Asiga Max 2 e Ultra.



Asiga UltraGLOSS™/Lift UltraGLOSS™ Build Tray

Superfici pre-lucide — zero post-processing manuale

UltraGLOSS™ è una vaschetta brevettata ultrariflettente. Risultato finale lucido/pre-lucido senza passaggi manuali aggiuntivi.

LIFT™ Technology

Strato liquido tra resina e FEP riduce le forze di distacco. Meno stress sulle parti, meno difetti superficiali.

Finitura lucida diretta

La superficie emerge già lucidata. Nessun bisogno di passaggi abrasivi o lucidatura a mano.

Stampa più veloce

Distanze di separazione ridotte = cicli più rapidi rispetto alle vaschette standard.

Vita vaschetta più lunga

Lo strato liquido ammortizza lo stress meccanico: la vaschetta dura significativamente di più.

Ideale per bite & splint

Raccomandata per bite, splint e apparecchi ortodontici in resina trasparente.

Disponibilità

Max / Max 2: 1 L • Ultra / Pro 4K: 2 L
Compatibile con tutte le resine Asiga.



Tecnologie chiave Formlabs — Cosa le differenzia davvero

1 LFD™ (Low Force Display)

Low Force Stereolithography — forza di distacco quasi zero

- Film flessibile brevettato: elimina la forza di peeling che causa distorsioni e fallimenti di stampa
- Risultato: superfici isotrope, parti precise, affidabilità del 98,7% su milioni di stampe
- Adatto a geometrie delicate: sottosquadri, ponti sottili, corone full-arch
- Meno stress sulla resina = proprietà meccaniche più stabili e ripetibili

2 Ecosistema integrato

Hardware + Software + Materiali sviluppati insieme

- PreForm: software gratuito con supporti automatici ottimizzati e simulazione di stampa
- Form Wash & Cure: post-processing dedicato con parametri preimpostati per ogni resina
- Oltre 40 resine certificate (biocompatibili, modelli, provvisori, guide chirurgiche)
- Dashboard fleet management per monitorare più stampanti in rete

3 Velocità reale

Fino a 100 mm/h senza compromessi sulla qualità

- Form 4 e Form 4B stampano a 100 mm/h grazie al motore LFD (Low Force Display) ad alta velocità
- Full arch in ~17 minuti, corona singola in ~8 minuti
- Risoluzione Z: 25–300 µm selezionabile; XY: 50 µm (Form 4B)
- Volume di stampa 20×18×24 cm: pezzi multipli in una singola sessione

Formlabs Form 4/4B

MSLA a bassa forza di distacco — velocità e affidabilità certificate

Volume stampa (X×Y×Z)	200 × 125 × 210 mm
Dimensione pixel	50 µm
Tecnologia	MSLA — bassa forza di distacco (LFD)
Velocità	Max 100 mm/h tipica 40 mm/h
Materiali	10 certificati + sistema aperto
Affidabilità	98,7% — certificata da terze parti
Connettività	Wi-Fi, Ethernet, USB
Dimensioni / Peso	418×372×620 mm 18,3 kg

Precisione verificata con scansione GOM

99,7% delle superfici entro 100 µm dal CAD originale, verificato confrontando la scansione del modello stampato con il file di progetto.

11 modelli per allineatori in 8 minuti

Con resine dentali per allineatori: 11 modelli in 8 min. Capacità produttiva per laboratorio professionale ad alto volume.



Formlabs Form 4L/4BL

Grande formato — 2,7× il volume del Form 4/4B per alto volume

Volume stampa (X×Y×Z)	353 × 196 × 350 mm (24,2 litri)
Dimensione pixel	46 µm
Tecnologia	MSLA — bassa forza di distacco, 145 LED
Velocità	Max 80 mm/h tipica 24 mm/h
Materiali	10 certificati + sistema aperto
Precisione	96,7% superfici entro 50 µm dal progetto
Connettività	Wi-Fi, Ethernet, USB
Dimensioni / Peso	633×481×1020 mm 58,5 kg

Volume 2,7× superiore

353×196×350 mm — 24,2 litri, il volume di stampa più grande della categoria MSLA dentale. Fino a 75 modelli per ciclo.



Stessa piattaforma 4B

Stesso software PreForm, stesso materiale, stesso metodo di lavoro. Nessuna nuova formazione per chi già usa il Form 4/4B.

Tecnologie chiave Stratasys — Cosa le differenzia davvero

1 PolyJet™

Multi-materiale simultaneo — fino a 5 materiali in un'unica stampa

- Jetting di fotopolimeri liquidi con testine inkjet: strati da $\leq 18 \mu\text{m}$, superfici lisce come stampate
- 3–5 materiali diversi per colore, durezza e trasparenza in un singolo job
- TrueDent®: policromia con 500.000+ combinazioni per protesi estetiche iperrealiste
- Supporti solubili: geometrie complesse senza post-processing meccanico

2 Produttività

41 unità/giorno — volume industriale per il laboratorio

- J5 DentaJet: fino a 41 unità/giorno, mix automatico di lavori diversi in un singolo vassoio
- Nessun cambio manuale di materiale: cartucce multiple in macchina, switch automatico
- GrabCAD Print: nesting ottimizzato, reportistica di produzione, gestione fleet
- ROI misurabile: meno manodopera, meno scarti, output uniforme turno dopo turno

3 Biocompatibilità

Materiali certificati per uso clinico diretto

- VeroDentPlus™, MED610™, TrueDent®: certificati ISO 10993 e/o Classe IIa MDR
- Colori stabili e resistenti agli agenti chimici del cavo orale
- Parti ultra-precise: trasparenza e durezza controllate
- Validazione clinica: adatti per protesi, guide chirurgiche e provvisori definitivi

Stratasys J3 DentaJet

PolyJet multi-materiale — qualità finale direttamente dalla stampante

Volume stampa (X×Y×Z)	140 × 200 × 190 mm
Spessore strato	≤18 µm
Tecnologia	PolyJet — deposizione a getto UV
Materiali simultanei	3 materiali in contemporanea
Applicazioni principali	Dime chirurgiche, modelli, maschere gengivali
Software	GrabCAD Print
Connettività	Ethernet, Wi-Fi
Dimensioni / Peso	620×620×590 mm 98 kg

3 materiali in contemporanea

Dime chirurgiche, modelli, maschere gengivali si stampano e si polimerizzano in un ciclo unico di stampa.

Strati da 18 µm

Deposizione a getto con strati da 18 µm. Superfici lisce, dettagli fini — senza rifinitura aggiuntiva.



Stratasys J5 DentaJet

5 materiali — TrueDent® protesi monolitiche policromatiche

Volume stampa (X×Y×Z)	140 × 200 × 190 mm
Spessore strato	≤18 µm
Tecnologia	PolyJet — 5 materiali in contemporanea
Casi al giorno	Fino a 41 casi dentali/giorno
Materiali principali	TrueDent®
Applicazioni	Protesi mobili complete e parziali, provvisori
Software	GrabCAD Print
Dimensioni / Peso	620×620×590 mm 228 kg

TrueDent® — Protesi monolitiche

Materiale policromatico che riproduce le sfumature naturali del dente. Protesi monolitiche senza assemblaggio.



41 protesi al giorno

Produzione ad alto volume per laboratori con turni multipli. 5 materiali in contemporanea senza assemblaggio.



TrueDent

— Come il fresato, meglio dello stampato

Usura e durata paragonabili al fresato

Usura e durata comparabili ai denti fresati tradizionali.

Colore stabile nel tempo

Nessun ingiallimento precoce: estetica affidabile anche con caffè e vino.

Meno ritocchi, più soddisfazione

L'85% delle protesi TrueDent non necessita aggiustamenti, rispetto al 14% delle protesi tradizionali.

2 appuntamenti di adattamento massimo, contro i 6 delle protesi tradizionali.



Vantaggi fiscali — Iperammortamento 2026–2028

180%

Maggiorazione
deducibile massima

Gen. 2026

Data di
entrata in vigore

30 Set 2028

Scadenza prenotazione
(acconto 20%)

L. 199/2025

Riferimento normativo
Allegato A L.232/2016

Condizioni principali

- Maggiorazione del costo fiscalmente deducibile (non credito F24)
- Stampanti 3D nell'Allegato A — beni strumentali tecnologici 4.0
- Requisito: collegamento bidirezionale con il sistema informatico aziendale
- Soddisfatto via Wi-Fi/Ethernet + Asiga Composer / PreForm / GrabCAD
- 5 comunicazioni obbligatorie al GSE previste dalla normativa 2026
- Valido per imprese e ditte individuali con attività economica

Esempio pratico (IRES 24%)

Stampante	Costo	Ded. ×180%	Risparmio IRES
Asiga Ultra (es.)	€ 16.500	€ 29.700	€ 3.168
Form 4/4B (es.)	€ 8.400	€ 15.120	€ 1.613

Valori puramente indicativi. Il risparmio effettivo dipende dall'aliquota (IRES 24% società; IRPEF ditte individuali) e dalla struttura giuridica. Consultare il proprio commercialista.

Perché agire entro il 30 settembre 2028: gli investimenti devono essere effettuati o prenotati (acconto ≥20%) entro tale data. Le stampanti di questo catalogo soddisfano già tutti i requisiti tecnici di interconnessione.

Post-Processing Formlabs, Asiga & Stratasys

Asiga Cure • Form Cure 2nd Gen • Form Wash 2nd Gen • Sistema di erogazione resina con pompa e container da 5 Lt • Stratasys ProLight™



Formati disponibili	1,5 L (194×139×65 mm) 2,5 L (194×139×132 mm)
Sorgente UV	LED 405 nm — alta potenza, immersione 360°
Riscaldamento	Infrarosso — fino a 80 °C, controllo preciso
Atmosfera di cura	Senza ossigeno: sottovuoto o azoto
Connettività	Wi-Fi, Wireless Direct, Ethernet/LAN
Programmi	Cicli automatici di polimerizzazione
Dimensioni / Peso	380×380×240 mm 15,6 kg
Design Award	Good Design Award Winner 2024

Senza ossigeno

Sottovuoto o azoto eliminano l'ossigeno per la massima profondità di polimerizzazione.

LED 360° da tutti i lati

LED ad alta potenza distribuiti su tutti i lati garantiscono una cura uniforme su qualsiasi geometria.

Cicli automatici

Il sistema seleziona automaticamente i parametri ottimali per ogni resina Asiga e per ogni resina validata Asiga Cure di altri produttori.

Sistema completamente aperto

Compatibile con qualsiasi resina fotopolimerizzabile — nessun vincolo di marca.

Formlabs Form Cure 2nd Gen

Post-cura UV + Calore — integrato nell'ecosistema Formlabs



Sorgente UV	LED 405 nm con piatto rotante
Temperatura max	80 °C (176 °F)
Compatibilità	Tutte le resine dentali Formlabs
Integrazione	Dashboard Formlabs — monitoraggio cloud
Protocolli cura	Preimpostati per ogni resina Formlabs
Uso consigliato	Form Wash + Form Cure — flusso certificato
Disponibilità	Incluso nel pacchetto ecosistema dentale
Nota	Parametri specifici nelle schede resina (IFU)

Cicli certificati per ogni resina

Ogni resina Formlabs ha tempi e temperature preimpostati, validati clinicamente per la classe MDR.

Lavaggio + polimerizzazione

Form Wash lava con alcool isopropilico, Form Cure 2nd Gen completa la polimerizzazione — processo integrato e tracciabile.

Fino a 80 °C

Il calore accelera la conversione del materiale residuo: proprietà meccaniche al massimo del prodotto.

Formlabs Form Wash 2nd Gen

Lavaggio automatico — cicli preimpostati per ogni resina dentale



Tipo	Stazione di lavaggio automatico con agitazione
Volume vasca	4,5 litri
Solvente	Alcool isopropilico (IPA) o Form Wash
Compatibilità	Form 4/4B, Form 4L/4BL e tutta la linea Form
Cicli	Automatici — durata ottimale per ogni resina
Cestello	Doppio: superiore rimovibile + inferiore fisso
Connettività	Wi-Fi, Ethernet — integrato nel Dashboard
Uso consigliato	Form Wash → Form Cure 2nd Gen — flusso completo

Cicli automatici per resina

PreForm e il Dashboard Formlabs impostano automaticamente la durata di lavaggio per ogni resina — nessun rischio di sotto o sovra-lavaggio.

Doppio cestello

Il cestello superiore rimovibile e quello inferiore fisso permettono di lavare pezzi di dimensioni diverse in un unico ciclo.

Flusso certificato MDR

Form Wash 2nd Gen + Form Cure 2nd Gen: processo di post-produzione validato per le resine dentali di Classe IIa.

Formlabs — Sistema di erogazione resina con pompa e container da 5 Lt

Taniche da 5 L con pompa — alto volume, meno interruzioni



Formato contenitori	Taniche da 5 litri (vs. cartucce da 1 L)
Sistema	Pompa automatica di erogazione
Compatibilità	Form 4/4B, Form 4L/4BL — laboratori ad alto volume
Resine disponibili	Fast Model Resin V1 e linea resine dentali
Vantaggio costo	Costo per mL inferiore vs. cartucce singole
Tracciabilità	Livello resina monitorato dal Dashboard
Meno sprechi	Meno imballaggio e meno interruzioni produzione
Ideale per	Laboratori con elevato volume di stampe giornaliere

Costo per mL ridotto

Le taniche da 5 L abbassano il costo unitario della resina rispetto alle cartucce da 1 L — vantaggio concreto per laboratori ad alto volume.

Produzione continua

Con 5 L di resina disponibili la stampante lavora senza fermarsi per cambiare cartuccia. Meno interruzioni, più pezzi al giorno.

Gestione semplificata

Il Dashboard Formlabs monitora il livello nelle taniche e avvisa prima dell'esaurimento. Scorte sempre sotto controllo.

Stratasys ProLight™ Curing Box

Post-polimerizzazione per J3 e J5 DentaJet — grande formato



Sorgente UV	45 LED multi-direzionali 450 nm — 70 W elettrici / 36 W radianti
Riscaldamento	2 × 500 W — fino a 80 °C (176 °F)
Volume di cura	Cilindro ø 39,5 cm × h 32 cm
Piatto rotante	In vetro — esposizione uniforme 360°
Interfaccia	Schermo tattile LCD
Connettività	Wi-Fi 2,4 GHz, Ethernet 100 Mbit, USB 2.0
Dimensioni / Peso	69 × 54 × 44,5 cm 24 kg
Temperatura operativa	18–28 °C

45 LED da tutti i lati

LED 450 nm distribuiti su tutta la camera garantiscono cura uniforme anche per geometrie complesse.

Calore fino a 80 °C

Due moduli da 500 W ciascuno: temperatura precisa per completare la polimerizzazione PolyJet.


Piatto rotante

Il piatto di vetro ruota durante la cura: nessun punto d'ombra, nessuna cura parziale.

Connessione Wi-Fi/LAN

Monitoraggio remoto via GrabCAD Print — integrazione nativa con il sistema Stratasys.

Resine Dentali




ASIGA

DentaMODEL

Resina per Modelli di Studio

Ideale per la stampa di modelli anatomici di studio e di lavoro con altissima precisione dimensionale.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA

DentaSTUDY

Resina per Modelli Diagnostici

Resina economica bianca per modelli diagnostici e di comunicazione con il paziente. Superficie liscia, dettaglio elevato e tempi di stampa ridotti per alta produttività.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA

DentaFORM Beige

Modelli & Mock-up (Beige)

Resina rigida per modelli occlusali, mock-up diagnostici e prototipi estetici. Tonalità beige che simula il colore dei gessi tradizionali.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra




ASIGA

DentaFORM Grey

Modelli & Mock-up (Grigio)

Versione grigio scuro di DentaFORM per migliorare la visibilità dei dettagli occlusali durante l'analisi morfologica e il planning implantare.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA


Conforme
MDR 2017/745

DentaGUIDE

Guide Chirurgiche per Impianti

Resina rigida e sterilizzabile per la produzione di guide chirurgiche implantari. Alta resistenza meccanica durante la chirurgia, biocompatibile per uso intra-orale.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA


Conforme
MDR 2017/745

DentaTOOTH

Restauri Provvisori

Resina per corone, ponti e restauri provvisori ad arcata completa. Eccellente resistenza alla flessione e all'abrasione. Disponibile in diverse tonalità VITA per risultati estetici immediati.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA

Conforme
MDR 2017/745

DentaBASE

Basi per Protesi Rimovibili

Resina rigida ad alta resistenza per la stampa di basi protesiche complete e parziali. Finitura superficiale eccellente, compatibile con denti in resina e in ceramica.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA

DentaGUM

Simulazione Gengivale

Resina flessibile color gengiva per la stampa di maschere gengivali su modelli ibridi. Permette la simulazione dei tessuti molli per una pianificazione implantare realistica.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA

Conforme
MDR 2017/745

DentaTRAY

Portaimpronte Personalizzati

Resina trasparente per la stampa di cucchiai individuali per impronte di precisione. Leggerezza, rigidità e compatibilità con tutti i principali materiali da impronta.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA


Conforme
MDR 2017/745

DentaTRAY Orange

Portaimpronte Personalizzati (Arancio)

Variante arancione fluorescente di DentaTRAY per maggiore visibilità in sala e identificazione immediata in laboratorio. Stesse proprietà meccaniche della versione standard.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA

Conforme
MDR 2017/745

DentaTRY

Prove estetiche Try-in

Resina per la stampa di try-in provvisorie. Permette la prova estetica e funzionale prima della realizzazione definitiva, riducendo i tempi clinici.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA

DentaCAST

Restauri in calcinabile

Resina bruciabile senza residui per la fusione a cera persa. Alta precisione dimensionale e assenza di ceneri, garantisce colate pulite.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra



ASIGA

Conforme
MDR 2017/745

DentalBT

Vassoi di incollaggio indiretto brackets

Resina rigida per la produzione di vassoi di incollaggio indiretto in ortodonzia. Precisione di posizionamento dei brackets, flusso di lavoro digitale completo.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra

FORMLABS

Precision Model Resin

Modelli di lavoro ad alta precisione

Resina per modelli di studio e di lavoro con dettaglio superficiale elevato.

Compatibile con: Form 4, Form 4L



FORMLABS

Fast Model Resin



*Modelli diagnostici, ortodontici e per
termoformatura allineatori*

Resina rapida per modelli diagnostici ed ortodontici. La scelta più veloce per laboratori ad alto volume.

Compatibile con: Form 4, Form 4L

FORMLABS

Flexible 80A Resin

Maschere gengivali

Resina flessibile per maschere gengivali su modelli ibridi. Richiede pigmenti Magenta + Bianco + Giallo per ottenere il rosa gengiva.

Compatibile con: Form 3, Form 3B, Form 4, Form 4L



FORMLABS

Castable Wax Resin



Modelli in cera per fusione e pressatura

Resina calcinabile per la fusione a cera persa. Si vaporizza completamente.

Compatibile con: Form 3, Form 4, Form 4L

FORMLABS



Surgical Guide Resin

Dime chirurgiche implantari

Resina rigida e sterilizzabile per guide chirurgiche implantari. Alta resistenza meccanica durante la chirurgia. Certificata classe Ia.

✓ **Conforme MDR 2017/745**

Compatibile con: Form 3, Form 3B, Form 4B, Form 4BL



FORMLABS

IBT Flex Resin



Vassoi per incollaggio indiretto bracket ed iniezione diretta compositi

Resina per vassoi di incollaggio indiretto bracket e per iniezione diretta di compositi. Flessibilità ottimale per rimozione atraumatica del vassoio.

Compatibile con: Form 3, Form 3B, Form 4B, Form 4BL

Dental LT Clear v2



Bite e placche occlusali rigidi

Resina trasparente ad alta resistenza per bite notturni e placche occlusali rigide. Alta trasparenza, bordi nitidi, lunga durata in cavità orale. Resina certificata classe IIa.

Compatibile con: Form 3, Form 3B, Form 4B, Form 4BL

Dental LT Comfort



Bite e placche occlusali flessibili

Resina flessibile per bite con comfort superiore.
Proprietà elastiche per migliore tolleranza articolare.
Resina certificata classe IIa.

Compatibile con: Form 3, Form 3B, Form 4B, Form 4BL

FORMLABS

Conforme
MDR 2017/745

Premium Teeth HT



Denti per protesi e restauri provvisori

Resina ad alta traslucenza per denti protesici e restauri provvisori di lunga durata. Estetica naturale e resistenza meccanica eccellente.

Compatibile con: Form 3B · Form 4B · Form 4BL

FORMLABS

Conforme
MDR 2017/745

Custom Tray Resin

Portaimpronte personalizzati

Materiale biocompatibile usato per la stampa 3D rapida e diretta di vassoi per impronte personalizzati.

Compatibile con: Form 3B, Form 4B, Form 4BL



DETAX

Freeprint Crown

Corone e ponti definitivi

Resina per restauri definitivi in corone e ponti. Elevata resistenza meccanica e stabilità cromatica nel tempo per restauri mono-strato estetici.

Compatibile con: Asiga Max 2, Asiga Ultra, Form 4B



FORMLABS



Custom Tray Resin



Portaimpronte personalizzati

Resina biocompatibile ad alta resistenza agli urti per protesi complete dall'aspetto naturale (standard ISO). Tre tonalità rosa semitrasparenti (Original, Light, Dark Pink) che si fondono con i tessuti gengivali. Compatibile con Premium Teeth Resin Formlabs, denti fresati, cardati e materiali di incollaggio. Supporta ribasatura rigida e morbida.

Compatibile con: Form 4B, Form 4BL

DETAX

Conforme
MDR 2017/745

dx direct aligner

Allineatori stampati direttamente

Resina trasparente per la stampa diretta di allineatori ortodontici senza termoformatura. Elimina il passaggio del modello fisico nel workflow allineatori.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra · Form 4B



DETAX

Conforme
MDR 2017/745

dx denture flex

Protesi parziali flessibili (uso definitivo)

Resina flessibile per protesi parziali rimovibili ad uso definitivo. Comfort ottimale, adesione alle mucose, biocompatibile per contatto prolungato.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra · Form 4B



DETAX

Conforme
MDR 2017/745

dx denture impact

Basi di protesi complete stampate in 3D

Nuova resina premium per protesi complete stampate in 3D. Certificata MDR classe IIa. Elevata resistenza alla rottura, facile lavorazione e basso assorbimento d'acqua garantiscono stabilità del colore e durata nel tempo.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra · Form 4B · Form 4BL



VOCO

V-Print SG

Dime chirurgiche implantari

Resina per guide chirurgiche implantari. Sterilizzabile e biocompatibile, certificata classe Ia.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra, Form 4B



VOCO

Conforme
MDR 2017/745

V-Print splint 2.0

Bite e placche occlusali rigidi

Resina rigida per bite e placche occlusali rigide.
Certificata classe IIa.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra, Form 4B



VOCO

Conforme
MDR 2017/745

V-Print splint comfort

Bite e placche occlusali flessibili

Resina flessibile per bite con comfort superiore.
Proprietà elastiche per maggiore tolleranza articolare.
Resina certificata classe IIa.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra, Form 4B



VOCO

Conforme
MDR 2017/745

V-Print c&b temp

Corone e ponti provvisori

Resina per corone e ponti provvisori. Integrazione per tinte aggiuntive o specifiche meccaniche superiori. Resina certificata classe IIa.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra, Form 4B



VOCO

Conforme
MDR 2017/745

V-Print Try-In



Resina per prove estetiche

Resina rigida per prove estetiche e provini per protesi parziali o totali. Certificata classe Ia.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra, Form 4B

VOCO

Conforme
MDR 2017/745

V-Print dentbase

Basi per protesi totale

Resina rigida per basi di protesi totale. Certificata classe IIa.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra, Form 4B



BEGO

Conforme
MDR 2017/745

VarseoSmile Temp

Corone e ponti provvisori

Resina per corone e ponti provvisori. Integrazione per laboratori che richiedono tinte aggiuntive o specifiche meccaniche superiori rispetto a DentaTOOTH e Premium Teeth HT. Resina certificata classe IIa.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra, Form 4B



BEGO

VarseoSmile Crown plus

Corone e ponti definitivi

Resina per corone e ponti definitivi. Certificata classe IIa.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra, Form 4B



BEGO

Conforme
MDR 2017/745

VarseoSmile TriniQ



Ponti fino a 3 elementi definitivi

Resina per corone, intarsi, faccette e ponti definitivi fino a 3 elementi. Certificata classe IIa.

Compatibile con: Asiga MAX / MAX 2 / Ultra, Form 4B

PROSSIMI PASSI

Parliamo del vostro progetto digitale

EMAIL: info@mastertecnik.it

COSA OFFRIAMO

Analisi del ritorno dell'investimento personalizzata

Preventivo su misura

Stampa campione gratuita

Formazione pre-vendita personalizzata

Assistenza post-vendita dedicata

Corsi tecnico-pratici

Asiga Max 2
& Ultra

Form 4/4B
& 4BL

Stratasys J3
& J5

MASTER TECNIK SRL

Catalogo versione maggio 2026 • Specifiche soggette a variazioni senza preavviso